



recupero, lavorazione e
vendita materiali inerti
valorizziamo il futuro



Nr 50 100 7702-Rev.005
Sistema Gestione
Qualità
ISO 9001:2015



Nr 50 100 12123-Rev.004
Sistema Gestione
Ambientale
ISO 14001:2015



UNI EN 13242
UNI EN 13383

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE -DoP n° 02MN_SCOGL

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 09/03/2011

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CARSCOGL – SCOGLIERA 400/700.**
- Numero di tipo: **CARSCOGL – SCOGLIERA 400/700.**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla: **UNI EN 13383 - Aggregati per opere di protezione (armourstone).**
- Nome e indirizzo del rivenditore: **C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – S.R.L.
Via Laguna, 27/A – 40026 IMOLA (BO)**
- Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
- Nota: **Il materiale presso la cava di origine viene sottoposto a verifica da parte di organismo notificato, che ne certifica: controllo produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifiche. Norma di riferimento UNI EN 13383 - Aggregati per opere di protezione (armourstone).**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
- Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Granulometria	d/D	NPD	UNI EN 13383-2
Dimensione dei Granuli	Categoria	HMA _{300/1000}	UNI EN 13383-2
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	2,59	UNI EN 13383-2
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Categoria (LA _x)	LA ₃₀	UNI EN 1097-2
Resistenza a rottura	Categoria (CS _x)	CS ₁₀₆	UNI EN 1926
Resistenza allo sfregamento / usura	Categoria (M _{DE} X)	M _{DE} 30	UNI EN 1097-1
Durabilità al gelo / disgelo	Categoria (FT _x)	F ₂	UNI EN 13383-2
Assorbimento / suzione di acqua	Valore (WA%)	WA 1,80	UNI EN 1097-6
Durabilità cristallizzazione salina	Categoria (MS _x)	NPD	UNI EN 1367-2
Durabilità Stonnebrand del basalto	Categoria (SB _x)	NPD	UNI EN 13383-2
Solfato solubile in acido	Categoria (AS _%)	AS _{0,2}	UNI EN 1744-1
Solfato idrosolubile	Categoria (SS _%)	SS _{0,2}	
Zolfo totale	Categoria (S _x)	S ₁	UNI EN 1744-1
Rilascio di sostanze pericolose	Dichiarato	Assenti: Test di cessione ai sensi del DM 186 del 05/04/06	

NPD: Nessuna Prestazione Determinata

- La prestazione del prodotto: **CARSCOGL – SCOGLIERA 400/700**
è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:
C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – S.R.L.

Imola, li **31 Dicembre 2022**

Firmato a nome e per conto di C.A.R. srl
Il Presidente Tiziano Ferri

C.A.R. SRL
Via Laguna 27/A - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640361 - Fax 0542/649078
Ced. Fisc. 05590661203
Part. IVA 05590661203

C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – s.r.l.

Via Laguna, 27/A, 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542/640361 - Fax 0542/649078

www.carinerti.com / e-mail: info@carinerti.com; carinerti@pec.it

C.F. 03032890372 – P.IVA 00590661203 – SDI M5UXCR1 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



recupero, lavorazione e
vendita materiali inerti
valorizziamo il futuro



Nr 50 100 7702-Rev.005
Sistema Gestione
Qualità
ISO 9001:2015



Nr 50 100 12123-Rev.004
Sistema Gestione
Ambientale
ISO 14001:2015



UNI EN 13242
UNI EN 13383

Aggiornamento: 31 Dicembre 2022



Sede Legale: C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – s.r.l.
Via Laguna n. 27/A – 40026 IMOLA (BO)

SCOGLIERA 400/700

Riferimento: DoP n° 02MN_SCOGL

UNI EN 13383 – Sistema 2+ alla cava di origine
Aggregati per opere di protezione (Armourstone)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Granulometria	<i>d/D</i>	NPD
Dimensione dei Granuli	Categoria	HMA 300/1000
Massa volumica dei granuli	<i>Mg/m³</i>	2,59
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Categoria (<i>LA_x</i>)	LA 30
Resistenza a rottura	Categoria (<i>CS_x</i>)	CS 106
Resistenza allo sfregamento / usura	Categoria (<i>M_{DE X}</i>)	M_{DE} 30
Durabilità al gelo / disgelo	Categoria (<i>FT_x</i>)	F 2
Assorbimento / suzione di acqua	<i>Valore (WA%)</i>	WA 1,80
Durabilità cristallizzazione salina	Categoria (<i>MS_x</i>)	NPD
Durabilità Stonebrand del basalto	Categoria (<i>SB_x</i>)	NPD
Solfato solubile in acido	Categoria (<i>AS %</i>)	AS 0,2
Solfato idrosolubile	Categoria (<i>SS %</i>)	SS 0,2
Zolfo totale	Categoria (<i>S %</i>)	S 1
Rilascio di sostanze pericolose	<i>Dichiarato</i>	Assenti: Test di cessione ai sensi del DM 186 del 05/04/06

NPD: Nessuna Prestazione Determinata

C.A.R. – CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO – s.r.l.

Via Laguna, 27/A, 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542/640361 - Fax 0542/649078

www.carinerti.com / e-mail: info@carinerti.com; carinerti@pec.it

C.F. 03032890372 – P.IVA 00590661203 – SDI M5UXCR1 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.